

Musei

[inserimento_musei.php]

```
<html>
<head>
<title>inserimento musei</title>
</head>
<body bgcolor='pink'>
<table border="1" width="100%" height="10%" bgcolor="coral">
<tr>
  <td width="15%"><center><a href="../../index.html"></a></center></td>
  <td width="70%"><center><font face="verdana" size="7">INFORMATICA</font></center></td>
  <td width="15%"><center><a href="../../index.html">Home</a>/<a href="../musei.html">Indietro</a></center></td>
</tr>
</table>
<table border='1' width='100%' height='70%' bgcolor='pink'>
<tr valign='top'>
<td align='center'>

<h1><center>Inserimento Musei</center></h1>
<form action='inserimento_musei.php' method='POST'>
<table border='0' align='center'>
<tr>
<td>Nome del museo</td>
<td> <input name='nomem' size='50' maxlength='50'></td>
</tr>
<tr>
<td>Città</td>
<td> <input name='citta' size='50' maxlength='50'></td>
</tr>

<tr>
<td> <input type='submit' name='inviat' value='Invia'></td>
<td> <input type='reset' value='Cancella'></td>
</tr>

</table>
</form>
<?php
  //verifica che l'utente abbia digitato il tasto invia
  if(isset($_POST['inviat'])) {
    //inizializzazione delle variabili
    $nomem=$_POST['nomem'];
    $citta=$_POST['citta'];
```

```

//Connessione al database mysql
include("connessione.php");
//creazione comando sql
$sql="insert into musei";
$sql.=(nomem,citta)";
$sql.="values";
$sql.=("'$nomem','$citta')");
//esecuzione dell'istruzione sql
$risultato=mysqli_query($db,$sql);

//verifica che il record sia stato inserito
if($risultato>0) echo"Record inserito correttamente";
else
echo"ERRORE!!! Record non inserito";
//chiusura database mysql
mysqli_close($db);

}

?>
</td>
</tr>
</table>
<table border="1" width="100%" height="10%" bgcolor="lightblue">
<tr>
<td><center>&copy;2013-ITE "Agostino Bassi"-4E SIA-
anastasia.cecconello4@gmail.com</center></td>
</tr>
</table>
</body>
</html>
[cancellazione_musei.php]
<html>
<head>
<title>cancellazione musei</title>
</head>
<body bgcolor='pink'>
<table border="1" width="100%" height="10%" bgcolor="coral">
<tr>
<td width="15%"><center><a href="../../index.html"></a></center></td>
<td width="70%"><center><font face="verdana"
size="7">INFORMATICA</font></center></td>
<td width="15%"><center><a href="../../index.html">Home</a></a
href="../musei.html">Indietro</a></center></td>
</tr>
</table>
<table border='1' width='100%' height='70%' bgcolor='pink'>

```

```

<tr valign='top'>
<td align='center'>
<table border='1' width='100%' bgcolor='pink'>
    <center><font color="red" size="5">Selezionare il museo da
cancellare</font>
    <form action="cancellazione_musei.php" method="POST">
        <!-- apertura dello script in php -->
        <?php
            //connessione al database mysql
            include('connessione.php');
            //creazione del comando sql
            $sql ="select nomem, citta ";
            $sql.="from musei order by nomem asc";
            //esecuzione del comando sql
            $risultato=mysqli_query($db, $sql);
            //verifica del numero dei record estratti
            $numrow=mysqli_num_rows($risultato);
            //intestazione della tabella
            echo "<table border='1'>
                    <tr>
<td></td>
                    <td>Nome Museo</td>
                    <td>Citta</td>

                </tr>";
            //visualizzazione dei dati estratti
            $i=0;
            while ($i<$numrow) {
                $rowcom=mysqli_fetch_assoc($risultato);
                $nomem[$i]=$rowcom['nomem'];
                $citta[$i]=$rowcom['citta'];

                echo "<tr>
                    <td align='center'><input type='radio'
name='pippo' value='".$nomem[$i]."'></td>
                    <td>$nomem[$i]</td>
                    <td>$citta[$i]</td>

                </tr>"; $i++;
            }
            //chiusura della tabella
            echo "</table>";
            echo "<input type='submit' value='cancella record
name='inviat'>";
            echo "</center>";
            echo "</form>";
            //verifica che l'utente abbia digitato il tasto cancella record
            if (isset($_POST['inviat'])) {

```

```

$pippo=$_POST['pippo'];
if ($pippo) {
    $sql ="delete from musei ";
    $sql.="where nomem='$pippo'";
    echo $sql;
    //esecuzione del comando Sql
    $risultato= mysqli_query($db, $sql);
    //verifica cancellazione record
    if ($risultato>0) echo "record cancellato
else echo "ERRORE!!!"

correttamente.";
record non cancellato";
}

//chiusura database mysql
mysqli_close($db);

?>
</table>
</td>
</tr>
</table>

<table border="1" width="100%" height="10%" bgcolor="lightblue">
<tr>
<td><center>&copy;2013-ITE "Agostino Bassi"-4E SIA-
anastasia.cecconello4@gmail.com</center></td>
</tr>
</table>

</body>
</html>
[musei_qu3.php]
<?php
//connessione al database
        include('connessione.php');
?>
<html>
<head>
<title></title>
</head>
<body bgcolor='pink'>
<table border="1" width="100%" height="10%" bgcolor="coral">
<tr>
<td width="15%"><center><af href="..../index.html"></a></center></td>
<td width="70%"><center><font face="verdana"
size="7">INFORMATICA</font></center></td>
<td width="15%"><center><a href="..../index.html">Home</a></a

```

```

href="../musei.html">Indietro</a></center></td>
</tr>
</table>
<table border='1' width='100%' height='70%' bgcolor='pink'>
<tr valign='top'>
<td align='center'>
<table border='1' width='100%' bgcolor='pink'>

<form action='musei_qu3.php' method='POST'>
    <h2>Selezionare la citt&agrave;;</h2>

        Selezione citt&agrave;; <select name='citta'>
<option value=""></option>
<?php
$nazionalita=mysqli_query($db,'select citta from musei order by citta asc');
while($elenco=mysqli_fetch_assoc($nazionalita)){?>
<option value='<?php echo $elenco['citta'];?>'><?php echo $elenco['citta'];?></option>
<?php }?>
</select><p>
        <input type='submit' value='Invia' name='inviat'>
        <input type='reset' value='Cancella'>
</form></center>
<?php
    //verifica che l'utente abbia digitato invia
    if(isset($_POST['inviat'])) {
        //inizializzazione variabili

            $nazionalita=$_POST['citta'];

            //creazione interrogazione richiesta
            $sql ="select musei.nomem from musei ";
            $sql.="where musei.citta='$nazionalita' order by citta asc";

            //esecuzione comando sql creato
            $risultato=mysqli_query($db,$sql);
            $num=mysqli_num_rows($risultato);
            //visualizzazione record estratti
            echo "<center><h1>Musei presenti in $nazionalita</h1></center>";
            //intestazione tabella
            echo "<table border='1' align=center>
                <tr>
                    <td>Nome museo</td>
                </tr>";
            for($i=0;$i<$num;$i++){
                //estrazione record in un array

```

```

$recest=mysqli_fetch_assoc($risultato);

$citta[$i]=$recest['nomem'];
//visualizzazione sati estratti
echo "<tr>
<td>$citta[$i]</td>

</tr>";
}
echo "</table>";
}

?>
</table>
</td>
</tr>
</table>
<table border="1" width="100%" height="10%" bgcolor="lightblue">
<tr>
<td><center>&copy;2013-ITE "Agostino Bassi"-4E SIA-
anastasia.ceccanello4@gmail.com</center></td>
</tr>
</table>

</body>
</html>

```

artisti

[cancellazione_artisti.php]

```

<html>
<head>
<title>cancellazione artisti</title>
</head>
<body bgcolor='pink'>
<table border="1" width="100%" height="10%" bgcolor="coral">
<tr>
<td width="15%"><center><a href="../../index.html"></a></center></td>
<td width="70%"><center><font face="verdana"
size="7">INFORMATICA</font></center></td>
<td width="15%"><center><a href="../../index.html">Home</a></a>
<a href="../musei.html">Indietro</a></center></td>
</tr>
</table>
<table border='1' width='100%' height='70%' bgcolor='pink'>
<tr valign='top'>
<td align='center'>
<table border='1' width='100%' bgcolor='pink'>
<center><font color="red" size="5">Selezionare l'artista da cancellare</font>

```

```

<form action="cancellazione_artisti.php" method="POST">
    <!-- apertura dello script in php -->
    <?php
        //connessione al database mysql
        include('connessione.php');
        //creazione del comando sql
        $sql ="select nomea, nazionalita ";
        $sql.="from artisti order by nomea asc";
        //esecuzione del comando sql
        $risultato=mysqli_query($db, $sql);
        //verifica del numero dei record estratti
        $numrow=mysqli_num_rows($risultato);
        //intestazione della tabella
        echo "<table border='1'>
            <tr>
                <td></td>
                <td>Nome Artista</td>
                <td>Nazionalita</td>
            </tr>";
        //visualizzazione dei dati estratti
        $i=0;
        while ($i<$numrow) {
            $rowcom=mysqli_fetch_assoc($risultato);
            $nomea[$i]=$rowcom['nomea'];
            $nazionalita[$i]=$rowcom['nazionalita'];

            echo "<tr>
                <td align='center'><input type='radio'
name='pippo' value='".$nomea[$i]."'></td>
                <td>$nomea[$i]</td>
                <td>$nazionalita[$i]</td>
            </tr>";
            $i++;
        }
        //chiusura della tabella
        echo "</table>";
        echo "<input type='submit' value='cancella record
name='inviat'>";
        echo "</center>";
        echo "</form>";
        //verifica che l'utente abbia digitato il tasto cancella record
        if (isset($_POST['inviat'])) {
            $pippo=$_POST['pippo'];
            if ($pippo) {
                $sql ="delete from artisti ";
                $sql.="where nomea='".$pippo."'";
            }
        }
    <?php

```

```

        //esecuzione del comando Sql
        $risultato= mysqli_query($db, $sql);
        //verifica cancellazione record
        if ($risultato>0) echo "record cancellato
                           else echo "ERRORE!!!"

correttamente.";
record non cancellato;
}

}

//chiusura database mysql
mysqli_close($db);

?>
</table>
</td>
</tr>
</table>

<table border="1" width="100%" height="10%" bgcolor="lightblue">
<tr>
<td><center>&copy;2013-ITE "Agostino Bassi"-4E SIA-
anastasia.cecconello4@gmail.com</center></td>
</tr>
</table>

</body>
</html>
[inserimento_artisti.php]
<html>
<head>
<title>inserimento artisti</title>
</head>
<body bgcolor='pink'>
<table border="1" width="100%" height="10%" bgcolor="coral">
<tr>
<td width="15%"><center><a href="../../index.html"></a></center></td>
<td width="70%"><center><font face="verdana"
size="7">INFORMATICA</font></center></td>
<td width="15%"><center><a href="../../index.html">Home</a>/<a
href="../musei.html">Indietro</a></center></td>
</tr>
</table>
<table border='1' width='100%' height='70%' bgcolor='pink'>
<tr valign='top'>
<td align='center'>

<h1><center>Inserimento Artisti</center></h1>

```

```

<form action='inserimento_artisti.php' method='POST'>
<table border='0' align='center'>
<tr>
<td>Nome dell'artista</td>
<td> <input name='nomea' size='50' maxlength='50'></td>
</tr>
<tr>
<td>Nazionalit&agrave;</td>
<td> <input name='nazionalita' size='50' maxlength='50'></td>
</tr>

<tr>
<td> <input type='submit' name='inviat' value='Invia'></td>
<td> <input type='reset' value='Cancella'></td>
</tr>

</table>
</form>
<?php
    //verifica che l'utente abbia digitato il tasto invia
    if(isset($_POST['inviat'])) {
        //inizializzazione delle variabili
        $nomea=$_POST['nomea'];
        $nazionalita=$_POST['nazionalita'];

        //Connessione al database mysql
        include("connessione.php");
        //creazione comando sql
        $sql="insert into artisti";
        $sql.="(nomea,nazionalita)";
        $sql.="values";
        $sql.=("'$nomea','$nazionalita'");
        //esecuzione dell'istruzione sql
        $risultato=mysqli_query($db,$sql);

        //verifica che il record sia stato inserito
        if($risultato>0) echo"Record inserito correttamente";
        else
            echo"ERRORE!!! Record non inserito";
        //chiusura database mysql
        mysqli_close($db);

    }
?>
</td>
</tr>
</table>

```

```

<table border="1" width="100%" height="10%" bgcolor="lightblue">
<tr>
<td><center>&copy;2013-ITE "Agostino Bassi"-4E SIA-
anastasia.cecconello4@gmail.com</center></td>
</tr>
</table>
</body>
</html>
[musei_qu2.php]
<?php
//connessione al database
    include('connessione.php');
?
<html>
<head>
<title></title>
</head>
<body bgcolor='pink'>
<table border="1" width="100%" height="10%" bgcolor="coral">
<tr>
    <td width="15%"><center><a href="../../index.html"></a></center></td>
    <td width="70%"><center><font face="verdana"
size="7">INFORMATICA</font></center></td>
    <td width="15%"><center><a href="../../index.html">Home</a></a
href="../musei.html">Indietro</a></center></td>
</tr>
</table>
<table border='1' width='100%' height='70%' bgcolor='pink'>
<tr valign='top'>
<td align='center'>
<table border='1' width='100%' bgcolor='pink'>

    <form action='musei_qu2.php' method='POST'>
        <h2>Selezionare la nazione</h2>

        Selezione nazione: <select name='nazionalita'>
            <option value=""></option>
<?php
$nazionalita=mysqli_query($db,'select distinct nazionalita from artisti order by nazionalita
asc');
while($elenco=mysqli_fetch_assoc($nazionalita)){?>
<option value='<?php echo $elenco['nazionalita'];?>'><?php echo $elenco['nazionalita'];?>
</option>
<?php }?>
</select><p>
<?php

```

```

echo "<input type='submit' value='Invia' name='inviat'>
      <input type='reset' value='Cancella'>";
echo "</form></center>";
//verifica che l'utente abbia digitato invia
if(isset($_POST['inviat'])) {
    //inizializzazione variabili

    $nazionalita=$_POST['nazionalita'];

    //creazione interrogazione richiesta
    $sql ="select artisti.nomea from artisti ";
    $sql.="where nazionalita='".$nazionalita' order by nomea asc";

    //esecuzione comando sql creato
    $risultato=mysqli_query($db,$sql);
    $num=mysqli_num_rows($risultato);
    //visualizzazione record estratti
    echo "<center><h1>Artisti originari della nazione
    $nazionalita</h1></center>";
    //intestazione tabella
    echo "<table border='1' align=center>
        <tr>
            <td>Nome artista</td>

            </tr>";
    for($i=0;$i<$num;$i++){
        //estrazione record in un array
        $recest=mysqli_fetch_assoc($risultato);

        $nomea[$i]=$recest['nomea'];
        //visualizzazione dati estratti
        echo "<tr>

            <td>$nomea[$i]</td>
            </tr>";
    }
    echo "</table>";
}

?>
</table>
</td>
</tr>
</table>
<table border="1" width="100%" height="10%" bgcolor="lightblue">
    <tr>
        <td><center>&copy;2013-ITE "Agostino Bassi"-4E SIA-
anastasia.cecconello4@gmail.com</center></td>
    </tr>

```

```
</table>
```

```
</body>
</html>
```

opere

[inserimento_opere.php]

```
<html>
<head>
<title>inserimento artisti</title>
</head>
<body bgcolor='pink'>
<table border="1" width="100%" height="10%" bgcolor="coral">
<tr>
    <td width="15%"><center><a href="../../index.html"></a></center></td>
    <td width="70%"><center><font face="verdana" size="7">INFORMATICA</font></center></td>
    <td width="15%"><center><a href="../../index.html">Home</a></a href=".." href="musei.html">Indietro</a></center></td>
</tr>
</table>
<table border='1' width='100%' height='70%' bgcolor='pink'>
<tr valign='top'>
    <td align='center'>

<h1><center>Inserimento Opere</center></h1>
<form action='inserimento_opere.php' method='POST'>
<table border='0' align='center'>
<tr>
    <td>Codice</td>
    <td> <input name='codice' size='5' maxlength='5'></td>
</tr>
<tr>
    <td>Titolo</td>
    <td> <input name='titolo' size='50' maxlength='50'></td>
</tr>
<tr>
    <td>Nome del museo</td>
    <td> <input name='nomem' size='50' maxlength='50'></td>
</tr>
<tr>
    <td>Nome dell'Artista</td>
    <td> <input name='nomea' size='50' maxlength='50'></td>
</tr>
```

```

<tr>
<td> <input type='submit' name='inviat' value='Invia'></td>
<td> <input type='reset' value='Cancella'></td>
</tr>

</table>
</form>
<?php
    //verifica che l'utente abbia digitato il tasto invia
    if(isset($_POST['inviat'])) {
        //inizializzazione delle variabili
        $codice=$_POST['codice'];
        $titolo=$_POST['titolo'];
        $nomem=$_POST['nomem'];
        $nomea=$_POST['nomea'];

        //Connessione al database mysql
        include("connessione.php");
        //creazione comando sql
        $sql="insert into opere ";
        $sql.="(codice, titolo, nomem, nomea) ";
        $sql.="values ";
        $sql.=("($codice','$titolo','$nomem','$nomea')");

        //esecuzione dell'istruzione sql
        $risultato=mysqli_query($db,$sql);

        //verifica che il record sia stato inserito
        if($risultato>0) echo"Record inserito correttamente";
        else
            echo"ERRORE!!! Record non inserito";
        //chiusura database mysql
        mysqli_close($db);

    }
    ?>
</td>
</tr>
</table>
<table border="1" width="100%" height="10%" bgcolor="lightblue">
<tr>
    <td><center>&copy;2013-ITE "Agostino Bassi"-4E SIA-
anastasia.cecconello4@gmail.com</center></td>
</tr>
</table>
</body>

```

```

</html>
[cancellazione_opere.php]
<html>
<head>
<title>cancellazione opere</title>
</head>
<body bgcolor='pink'>
<table border="1" width="100%" height="10%" bgcolor="coral">
<tr>
    <td width="15%"><center><a href="../../index.html"></a></center></td>
    <td width="70%"><center><font face="verdana" size="7">INFORMATICA</font></center></td>
    <td width="15%"><center><a href="../../index.html">Home</a></a
href="../musei.html">Indietro</a></center></td>
</tr>
</table>
<table border='1' width='100%' height='70%' bgcolor='pink'>
<tr valign='top'>
<td align='center'>
<table border='1' width='100%' bgcolor='pink'>
    <center><font color="red" size="5">Selezionare l'opera da cancellare</font>
    <form action="cancellazione_opere.php" method="POST">
        <!-- apertura dello script in php -->
        <?php
            //connessione al database mysql
            include('connessione.php');
            //creazione del comando sql
            $sql ="select codice, titolo, nomem, nomea ";
            $sql.="from opere order by titolo asc";
            //esecuzione del comando sql
            $risultato=mysqli_query($db, $sql);
            //verifica del numero dei record estratti
            $numrow=mysqli_num_rows($risultato);
            //intestazione della tabella
            echo "<table border='1'>
                <tr>
                    <td></td>
                    <td>Codice</td>
                    <td>Titolo</td>
                    <td>Nome del Museo</td>
                    <td>Nome dell'artista</td>
                </tr>";
            //visualizzazione dei dati estratti
            $i=0;
            while ($i<$numrow) {
                $rowcom=mysqli_fetch_assoc($risultato);

```

```

$codice[$i] = $rowcom['codice'];
$titolo[$i] = $rowcom['titolo'];
$nomem[$i] = $rowcom['nomem'];
$nomea[$i] = $rowcom['nomea'];

echo "<tr>
<td align='center'><input type='radio'
name='pippo' value='";
echo $codice[$i];
echo "</td>
<td>$codice[$i]</td>
<td>$titolo[$i]</td>
<td>$nomem[$i]</td>
<td>$nomea[$i]</td>

</tr>"; $i++;
}

//chiusura della tabella
echo "</table>";
echo "<input type='submit' value='cancella record
name='inviat'>";
echo "</center>";
echo "</form>";
//verifica che l'utente abbia digitato il tasto cancella record
if (isset($_POST['inviat'])) {
    $pippo = $_POST['pippo'];
    if ($pippo) {
        $sql = "delete from opere ";
        $sql .= "where codice='$pippo'";

        //esecuzione del comando Sql
        $risultato = mysqli_query($db, $sql);
        //verifica cancellazione record
        if ($risultato > 0) echo "record cancellato
correttamente.";
        else echo "ERRORE!!!";
        record non cancellato";
    }
}

//chiusura database mysql
mysqli_close($db);
?>
</table>
</td>
</tr>
</table>

<table border="1" width="100%" height="10%" bgcolor="lightblue">
<tr>
<td><center>&copy;2013-ITE "Agostino Bassi"-4E SIA-
```

```

anastasia.ceccanello4@gmail.com</center></td>
</tr>
</table>

</body>
</html>
[musei_qu1.php]
<html>
<head>
<title></title>
</head>
<body bgcolor='pink'>
<table border="1" width="100%" height="10%" bgcolor="coral">
<tr>
<td width="15%"><center><a href="../../index.html"></a></center></td>
<td width="70%"><center><font face="verdana" size="7">INFORMATICA</font></center></td>
<td width="15%"><center><a href="../../index.html">Home</a><a href="../musei.html">Indietro</a></center></td>
</tr>
</table>
<table border='1' width='100%' height='70%' bgcolor='pink'>
<tr valign='top'>
<td align='center'>
<table border='1' width='100%' bgcolor='pink'>
<?php
    echo "<center><h1>Opere di un artista presenti in un museo</h1>";
    echo "<form action='musei_qu1.php' method='POST'>
        <h2>Selezionare l'artista e il museo</h2>";
    echo "Selezione artista: <select name='artist'>
        <option value='Caravaggio'>Caravaggio
        <option value='Klint'>Klint
        <option value='Tiziano'>Tiziano
        <option value='Van Gogh'>Van Gogh
        <option value='Michelangelo'>Michelangelo

    </select><p>";
    echo "Selezione museo: <select name='museo'>
        <option value='Uffizi'>Uffizi
        <option value='Natgal'>National Gallery
        <option value='Louvre'>Louvre
        <option value='Brera'>Brera
        <option value='Chiesa'>Chiesa dei francesi
    </select><p>";
    echo "<input type='submit' value='Invia' name='inviat'>
        <input type='reset' value='Cancella'>";
    echo "</form></center>";

```

```

//verifica che l'utente abbia digitato invia
if(isset($_POST['inviat'])) {
    //inizializzazione variabili
    $artist=$_POST['artist'];
    $museo=$_POST['museo'];
    //connessione al database
    include('connessione.php');
    //creazione interrogazione richiesta
    $sql ="select opere.codice, opere.titolo from opere ";
    $sql.="where opere.nomea='$artist' and opere.nomem='$museo' order
by opere.titolo asc";

    //esecuzione comando sql creato
    $risultato=mysqli_query($db,$sql);
    $num=mysqli_num_rows($risultato);
    //visualizzazione record estratti
    echo "<center><h1>Opere di $artist presenti nel museo
$museo</h1></center>";
    //intestazione tabella
    echo "<table border='1' align=center>
        <tr>
            <td>Codice opera</td>
            <td>Titolo dell'opera</td>
        </tr>";
    for($i=0;$i<$num;$i++){
        //estrazione record in un array
        $recest=mysqli_fetch_assoc($risultato);
        $codice[$i]=$recest['codice'];
        $titolo[$i]=$recest['titolo'];
        //visualizzazione dati estratti
        echo "<tr>
            <td>$codice[$i]</td>
            <td>$titolo[$i]</td>
        </tr>";
    }
    echo "</table>";
}

?>
</table>
</td>
</tr>
</table>
<table border="1" width="100%" height="10%" bgcolor="lightblue">
    <tr>
        <td><center>&copy;2013-ITE "Agostino Bassi"-4E SIA-
anastasia.cecconello4@gmail.com</center></td>
    </tr>
</table>
```

```

</body>
</html>
personaggi
[inserimento_personaggi.php]
<html>
<head>
<title>inserimento personaggi</title>
</head>
<body bgcolor='pink'>
<table border="1" width="100%" height="10%" bgcolor="coral">
<tr>
<td width="15%"><center><a href="../../index.html"></a></center></td>
<td width="70%"><center><font face="verdana" size="7">INFORMATICA</font></center></td>
<td width="15%"><center><a href="../../index.html">Home</a><a href="../musei.html">Indietro</a></center></td>
</tr>
</table>
<table border='1' width='100%' height='70%' bgcolor='pink'>
<tr valign='top'>
<td align='center'>

<h1><center>Inserimento Personaggi</center></h1>
<form action='inserimento_personaggi.php' method='POST'>
<table border='0' align='center'>
<tr>
<td>Personaggio</td>
<td><input name='personaggio' size='50' maxlength='50'></td>
</tr>
<tr>
<td>Codice</td>
<td><input name='codice' size='5' maxlength='5'></td>
</tr>

<tr>
<td><input type='submit' name='inviat' value='Invia'></td>
<td><input type='reset' value='Cancella'></td>
</tr>

</table>
</form>
<?php
//verifica che l'utente abbia digitato il tasto invia
if(isset($_POST['inviat'])) {
//inizializzazione delle variabili

```

```

$personaggio=$_POST['personaggio'];
$codice=$_POST['codice'];

//Connessione al database mysql
include("connessione.php");
//creazione comando sql
$sql="insert into personaggi ";
$sql.=(personaggio, codice)";
$sql.="values ";
$sql.=("'$personaggio','$codice')";

//esecuzione dell'istruzione sql
$risultato=mysqli_query($db,$sql);

//verifica che il record sia stato inserito
if($risultato>0) echo"Record inserito correttamente";
else
echo"ERRORE!!! Record non inserito";
//chiusura database mysql
mysqli_close($db);

}

?>
</td>
</tr>
</table>
<table border="1" width="100%" height="10%" bgcolor="lightblue">
<tr>
<td><center>&copy;2013-ITE "Agostino Bassi"-4E SIA-
anastasia.cecconello4@gmail.com</center></td>
</tr>
</table>
</body>
</html>
[cancellazione_personaggi.php]
<html>
<head>
<title>cancellazione personaggi</title>
</head>
<body bgcolor='pink'>
<table border="1" width="100%" height="10%" bgcolor="coral">
<tr>
<td width="15%"><center><a href="../../index.html"></a></center></td>
<td width="70%"><center><font face="verdana"
size="7">INFORMATICA</font></center></td>

```

```

<td width="15%"><center><a href="../../index.html">Home</a>/<a href="../musei.html">Indietro</a></center></td>
</tr>
</table>
<table border='1' width='100%' height='70%' bgcolor='pink'>
<tr valign='top'>
<td align='center'>
<table border='1' width='100%' bgcolor='pink'>
    <center><font color="red" size="5">Selezionare il personaggio da cancellare</font>
    <form action="cancellazione_personaggi.php" method="POST">
        <!-- apertura dello script in php -->
        <?php
            //connessione al database mysql
            include('connessione.php');
            //creazione del comando sql
            $sql ="select personaggio, codice ";
            $sql.="from personaggi order by personaggio asc";
            //esecuzione del comando sql
            $risultato=mysqli_query($db, $sql);
            //verifica del numero dei record estratti
            $numrow=mysqli_num_rows($risultato);
            //intestazione della tabella
            echo "<table border='1'>
                <tr>
                    <td></td>
                    <td>Nome Personaggio</td>
                    <td>Codice</td>
                </tr>";
            //visualizzazione dei dati estratti
            $i=0;
            while ($i<$numrow) {
                $rowcom=mysqli_fetch_assoc($risultato);
                $personaggio[$i]=$rowcom['personaggio'];
                $codice[$i]=$rowcom['codice'];

                echo "<tr>
                    <td align='center'><input type='radio' name='pippo' value='".$personaggio[$i]."'></td>
                    <td>$personaggio[$i]</td>
                    <td>$codice[$i]</td>
                </tr>"; $i++;
            }
            //chiusura della tabella
            echo "</table>";
            echo "<input type='submit' value='cancella record'>
        </form>
    </?php>
</td>
</tr>
</table>

```

```

name='inviat'>";
echo "</center>";
echo "</form>";
//verifica che l'utente abbia digitato il tasto cancella record
if (isset($_POST['inviat'])) {
    $pippo=$_POST['pippo'];
    if ($pippo) {
        $sql ="delete from personaggi ";
        $sql.="where personaggio='$pippo'";
        //esecuzione del comando Sql
        $risultato= mysqli_query($db, $sql);
        //verifica cancellazione record
        if ($risultato>0) echo "record cancellato
correttamente.";
        else echo "ERRORE!!!";
    }
}
//chiusura database mysql
mysqli_close($db);
?>
</table>
</td>
</tr>
</table>

<table border="1" width="100%" height="10%" bgcolor="lightblue">
<tr>
<td><center>&copy;2013-ITE "Agostino Bassi"-4E SIA-
anastasia.cecconello4@gmail.com</center></td>
</tr>
</table>

</body>
</html>

```